

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілді. 017 те нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік құжаты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің Тәуелсіздік және еркіндік қоры қорықармасының Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тәуелсіздік және еркіндік қоры қорықармасының Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тәуелсіздік және еркіндік қоры қорықармасының Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тәуелсіздік және еркіндік қоры қорықармасының	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.12.X.KZ52VWF00018719

Дата: 05.12.2019 ж. (г.)

1 Санитариялык-эпидемиологиялык сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Z.NAMILLANA» объексий базабақшасының ЖШС-сы

[illegible]

Журналист (Проведена) Заявление от 29.11.2019 16:55:11 № KZ79RYS00041629

ЖАҢҒЫЗДЫҢ (НҮ) ОБЪЕКТИВІ САЛЫСТЫНҒЫ 29.11.2017 10:40

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Астра»*

ЗНАМЕНАНА "Шардара ауданы, Жаушыкүм ауыл округі, Жаушыкүм ауылы, №1 көшесі, №5 үйі"

[illegible]

3 Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізлетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мәктәпкә дейинки булм берү

с. 10 қайы қорлық ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Копии материалов дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

3. Үсөнүлгөн кужаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7 басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций с...

Кыргызды берген ұйымың атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8 Сараптама журғызлетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызыметке ұрысқа, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

«АНАНИАНА» бөбекжай балабақша ЖШС-ы Шардара ауданы, Жаушықұм ауыл округі, Жаушықұм ауылы, №1 көшесі, №5 үйде 1 қабатты ғимаратта орналасқан. Жалпы аумағы - 1500,0 см құраса, оның ішінде 260,0 см бөбекжай бала бақшаға қарастырылған. Бөбекжайдың ауласы қоршалған, бүтіндігі сақталған. Аумақта 2 жерден және санитариялық-аулалық қондырғыда жасанды жарықтандыру орнатылған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтану орнатылмаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға және тазалауға қажеттідей жабын бетон төселінген. Нысанның аумағында: негізгі ғимараттар, шаруашылық және тәрбиелік алаңдары мен ойын алаңдарын орналастыру аймақтарына бөлінген, серуендеу аумағында балалармен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жылдың ыстық уақытында пайдалану үшін құрастырмалы қақпаларды орнату қарастырылып, алынған. Шаруашылық алаңында аулалық әшекей және қоқыс тастайтын алаң қарастырылған. Қоқыс тастайтын алаңда қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға қолайлы жетімді, қатты жабындысы бар. Ауладағы ойын алаңшалары, ойын жабдықтарымен, балалардың жас және бой ерекшеліктеріне сәйкес орнатылған.

Аула сумен қамтамасыз етілуі орталық жүйеге қосылған. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті - қорытқы қондырғысы арқылы. Топтарда ыстық және суық су раковиналарға, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуыштарға, сондай-ақ ас блогындағы қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған.

Кәріз жүйесі - жергілікті септик арқылы. Дәретханаларда бозаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар және ағызу жүйесі орнатылған.

Желдету жүйесі - табиғи түрінде, терезе арқылы. Терезелердің конструкциясы балалардың бөлшектеріне арналған үй-жайларда жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болғандықтан қолданылған. Терезелердің әйлектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Өтпелі желдету дәретхара үй-жайында арқылы өткізілмеген.

Жарық жүйесі-табиғи және жасанды жарықтандыру нормативтерге сәйкес айқындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолдануда. Болмелерде қыздыру электр шамдары арқылы жарық көзі қарастырылған, қорғау плафондарымен қамтылған.

Жылу жүйесі - автономды, орталықтандырылған қатты отын көмір қолданылады. Жылумен қамтамасыз ету көзі- ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, жүйенің радиаторлары қорғандық қажет етпейтін алюминдік радиаторлар орнатылған. Топтық үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Бөбекжай балабақшасының келесі бөлмелер жиынтығы қарастырылған: 2 топтың жиынтығы, асхана, кір жуу бөлмесі, медициналық кабинет, санитарлық торап, киім шешетін бөлмеден.

1-ші топ ауданы: біріктірілген жатын және ойын бөлмесінің ауданы 64,6,4м2 22 бала санына есептеледі.

2-ші топ ауданы: біріктірілген жатын және ойын бөлмесінің ауданы 41,6м2 14 бала санына есептеледі.

Ортақ екі топқа киім ауыстыратын бөлме ауданы-25,3 м2. Санитарлық торап ауданы - 16,3 м2 құралады.

Бөбекжай балабақшаның аумағындағы бөлек ғимаратта келесі бөлмелер орналасқан: медициналық кабинет бөлме ауданы 12,6м2, асхана бөлмесі 21.2м2 ауданымен, кір жуу бөлме ауданы 14.4м2 және бөлме кір ауданы 6,0м2.

Бөлмелердің еденіне линолиум төселінген. Қабырғалары және төбесі сулы негізіндегі шұңқырмен өңделген. Кір жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды таспамен жинауға қолайлы беретіндей жүргізілген. Асхана және медициналық кабинет қабырғалары 1,2м биіктікке эмальмен сырланған. Терезелері пластиктен, есіктері ағаштан орнатылған. Терезесінде күннен қорғалатын перделер ілінген. Санитарлық торап 3 раковина және 3 унитазбен қамтамасыз етілген, қосымша бөбектер тобының балаларына арнайы жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған түбектер, оларды өңдеуге тағайындалған сыйымдылықтар қарастырылған. Раковина мен унитаздың биіктігі нормаға сәйкес қамтамасыз етілген және бас гигиенасын сақтау үшін сұйық сабын және сүлгілермен қамтылған.

Бөбекжай балабақшасының жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Балалардың жинағылатын керуеттер қарастырылған. Киімге және аяқ киімге арналған жеке шкафтармен, орындықтармен жабдықталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Жиһаздар ақаусыз. Жабдықтың бетінде бұзылулар анықталмады. Бір жатын орында кемінде үш төсек-орын жиынтығы көзделген.

Әр топтағы ойын бөлмелері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ойын орындары жұмысқа арналған 2 шара қарастырылған және таңбасы салынған. Жабдықтың жиынын саны мен көлемі мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отырып қамтылған. Барлық төсек-орын жабдықтары (матрацтар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған, үш ауысымы бар.

Медициналық кабинет бөлме ауданы 12,6м2 қарастырылған. Екіге бөлінген-жұмыс орны және ем шара жүргізу орнына. Медициналық кабинетте жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар орнатылған. Медициналық бөлме қажетті медициналық жабдықпен, жиһаздармен жабдықталған. 2 сурет

2 үстел, 2 балаларға арналған үстелдер, күшетка, 1 бой өлшегіш, таразы, термометр-40, 1 термометр, 2 медициналық шкаф, 1 құжаттар сақтайтын шкаф, 1 тоназытқыш, бикс, 1 шыны медициналық етік, ширма, жылжымалы бактерицидтік шаммен, 2 лоток, 2 қорап шпатель, үстел үсті лампасымен қамытылған. Бірінші көмек көрсету үшін арналған дәрі-дәрмек жиынтығымен қамтамасыз етілген. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін сұйық сабын және сүтгіштермен қамытылған.

Ас бөлмесінің жалпы ауданы - 21,0 м2 құрайды. Ас блогының құрамына тарату және, шикі өнімдерді дайындау орындары, дайын өнімдерді дайындауға арналған орын, асүй ыдыстарын жууға арналған орын қарастырылған. Көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған қойма асханадан бөлек орында орналасқан. Асхананың еденіне линолум төселіген, қабырғасына эмульсия жағылған. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген.

Асхана ішіндегі тұрау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта ас үй-ыдыстарында арнайы тапбалары салынған. Жұмыртқаны сақтауға арналған сыртында «Жұмыртқа үшін» деген тапбасы салынған және қамтамасыз етілген. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіру үшін стеллаждар қарастырылған және сақтау үшін асханалық гарнитур орнатылған, қабырғалы сөрелер бекітілген. Асханада бір үлкен асханалық үлкен ыдыстарды жуатын бір көзді және асханалық ыдыстарды жуатын екі көзді раковина орнатылған. Төсек-орны ыдыстарды асханада кесте бойынша жуу ұйымдастырылған. Газ плита үстіне механикалық сөрелер орнатылған.

Қойма үй-жайлары, тоназыту камералары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған.

Кір жуатын орын. Кір жуатын бөлме үтіктеу бөлмесімен, және таза төсек әбзелдерін қоятын орынды қоса алғанда ауданы - 14,4м2, Кір жуу бөлмесіне линолум төселіп, қабырғасына және төбеге эмульсия жағылған. Кір жуатын бөлмені орналастыру кезінде таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағыны болмаған. Лас киім-кешекті тапсыруға және таза киім-кешекті алуға арналған терезелер және есік бөлек қарастырылған, тонтық ұяшықтар үй-жайына, жатын бөлмелерге және ас блогына кіру есігіне қарама-қарсы орналастырылмаған. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орны жуатын ванна қойылған, автомат машинасы, 2 үлкен таз, 2 шелек, үтіктеу үстелімен қамытылған. Таза киім-кешекті сақтауға 3 қатарлы сөрі орнатылған.

Бөбекжай бала бақшаның штаттық кестесінің бекітілмеуіне байланысты қызмет көрсететін жұмыскерлер бекітілмеген. Сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар көрсетілді. Жұыл-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған, арнайы сақтау орындары қарастырылған. Балабақшаны көру сәтінде жәндіктер, кеміргіштер және басқа буынықтар бөлмеде анықталмады. Өндірістік бақылау бағдарламасы түзілген. ҚР ДСМ ТМҚҚСМҚБҚ «ҰСО» ШЖҚ РМҚ ТО бойынша филиалының Шәрдара аудандық бөлімімен 01.2019 жылғы №13 келісім шарт түзілген.

Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардара районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.12.X.KZ63VWF00055866
Дата: 24.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«ZNAMILA ANA» бөбекжай балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.12.2021 17:50:52 № KZ15RYS00196623**

өтініш ұйғарым қағазы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад ZNAMILA ANA", Т.О Шардара ауданы, Жаушықұм ауыл округі, Жаушықұм аулы, Жаушықұм көшесі, №27А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиімділігі) объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініші, КР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №141/1644-1664 13.12.2021 жылғы жарықпен өлшеу хаттамасы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет емес**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қызыл
2-ші топ

«ZNAMILA ANA» бөбекжай балабақша ЖШС-ы Шардара ауданы, Жаушықұм ауыл округі, Жаушықұм аулы, Жаушықұм көшесі, №27А үйде 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Құрылыс ауданы - 464,8,0 шм. Бөбекжай балабақшасының ғимараты 2 қабатты-пайдалы ауданы-781,8шм. Бөбекжайдың ауласы қоршалған, қоршаудың бүтіндігі сақталған. Аумақта 2 жерден және санитариялық-ауалық қондырғыда жасанды жарықтандыру орнатылған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтану орнатылмаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді болатындай жабын бетон төселінген. Нысанның аумағында: негізгі ғимараттар, шаруашылық және топтық алаңдары мен ойын алаңдарын орналастыру аймақтарына бөлінген, серуендеу алаңында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, жылдың ыстық уақытында пайдалану үшін көленкелік бастырма орнатылған. Ауладағы ойын алаңшалары, ойын жабдықтарымен, балалардың жас және бой ерекшеліктеріне сәйкес орнатылған. Шаруашылық алаңында ауалық әжетхана және қоқыс тастайтын алаң қарастырылған және жергілікті септік орнатылған. Қоқыс тастайтын алаңда қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға қол жетімді, қатты жабындысы бар. Ауыз сумен қамтамасыз етілуі орталық жүйеге қосылған. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті - «Аристон» қондырғысы арқылы. Топтарда ыстық және суық су раковиналарға, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы, сондай-ақ ас блогындағы қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Кәріз жүйесі - жергілікті септік арқылы. Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар және себізгі орнатылған. Желдету жүйесі - табиғи түрінде, терезе арқылы. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай көзделген. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмеген.

Жарық жүйесі-табиғи және жасанды жарықтандыру нормативтерге сәйкес айқындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолдануда. Бөлмелерде диодты электр шамдары арқылы жарық көзі қарастырылған, қорғау плафондарымен қамтылған.

Жылу жүйесі - орталықтандырылған автономды, қатты отын - көмір қолданылады. Жылумен қамтамасыз ету көзі- ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, жылу жүйесі орнатылған радиаторлар арқылы жылытылады.

Бөбекжай балабақша ғимаратының 1 қабатында 2 топтық жиынтық, асхана, медициналық кабинет және кір жуу бөлмесі қарастырылған:

1-ші топ ауданы: киім ауыстыратын бөлме ауданы-23,1м², жатын бөлме ауданы-51,1м², ойын бөлмесінің ауданы-51,1м², ішкі санитарлық торап бөлмесінің ауданы-17,6м². Буфеттік бөлік ауданы 4,0м². Топ сыйымдылығы 25 бала санына есептелген.

2-ші топ ауданы: киім ауыстыратын бөлме ауданы-23,1м², жатын бөлме ауданы-52,2м², ойын бөлмесінің ауданы-52,2м², ішкі санитарлық торап бөлмесінің ауданы-17,6м². Буфеттік бөлік ауданы 4,0м². Топ сыйымдылығы 25 бала санына есептелген.

Медициналық кабинет бөлме ауданы 19,8м² қарастырылған. Екіге бөлінген-жұмыс бөлігіне және ем шара жүргізу бөлігіне.

Асхана бөлмесінің ауданы - 22,0 м². Құрамына тарату және, шикі өнімдерді дайындау орындары, дайын өнімдерді дайындауға арналған орын, асүй ыдыстарын жууға арналған орын қарастырылған. Көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған қойма асханадан бөлек орнында-11,3м² ауданымен қарастырылған. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген.

Кір жуатын орын. Кір жуатын бөлмесі, үтіктеу бөлігімен және таза төсек әбзелдерін қоятын орынды қоса алғанда ауданы - 14,3м² қарастырылған. Кір жуатын бөлмені орналастыру кезінде таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағымы болмаған. Лас киім-кешекті талсыруға және таза киім-кешекті алуға арналған терезелер және есік бөлек қарастырылған, топтық ұяшықтар үй-жайына, жатын бөлмелерге және ас блогына кіру есігіне қарама-қарсы орналастырылмаған.

Топтардың жиынтығының, медициналық кабинет, асхана және кір жуу бөлігінің ішкі әрленуі: барлық бөлмелердің қабырғалары және төбесі толығымен эмульсиямен әктелген. Едендеріне ленолиум төселген. Терезелері пластик, есіктері ағаштан. Терезесінде күннен қорғалатын перделер ілінген. Бөбекжай балабақша ғимаратының 2 қабатында 2 топтық жиынтық, меңгеруші және әдіскер бөлмесі қарастырылған:

1-ші топ ауданы: киім ауыстыратын бөлме ауданы-23,1м², жатын бөлме ауданы-51,1м², ойын бөлмесінің ауданы-51,1м², ішкі санитарлық торап бөлмесінің ауданы-17,6м². Буфеттік бөлік ауданы 4,0м². Топ



сыйымдылығы 25 бала санына есептелген.

1-ші топ ауданы: киім ауыстыратын бөлме ауданы-23,1м2, жатын бөлме ауданы-52,2м2, ойын бөлмесінің ауданы-52,2м2, ішкі санитарлық торап бөлмесінің ауданы-17,6м2. Буфеттік бөлік ауданы 4,0м2. Топ сыйымдылығы 25 бала санына есептелген.

Менгеруші және әдіскер бөлмелерінің ауданы- әр қайсысы 34,6м2.

Топтардың жиынтығының, менгеруші және әдіскер бөлмесінің ішкі әрленуі: барлық бөлмелердің қабырғалары және төбесі толығымен эмульсиямен әктелген. Едендеріне ленолиум төселген. Терезелері пластик, есіктері ағаштан. Терезесінде күннен қорғалатын перделер ілінген.

Бөбекжай балабақшасының жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Топтағы ойын бөлмелері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Балалар үшін жатын бөлмелерінде шығарылатын керуеттер қарастырылған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Барлық төсек-орын жабдықтары (матрацтар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын танбаланған. Киімге және аяқкиімге арналған жеке шкафтармен, орындықтармен жабдықталған.

Буфеттік бөліктерде 2 ыдыс жуу раковиналары (екі ұялы), электр су жылытқышы орнатылған. Екі топтағы бала санына сәйкес қажетті ыдыс санымен қамытылған. Санитарлық торап балаларға арналған 3 раковина және 3 унитазбен қамтамасыз етілген, қосымша бөбектер тобының балаларына арнайы жеке танбаланған ұяшықтарда сақталған түбектер, оларды оңдеуге танбаланған сыйымдылықтар қарастырылған. Қызметкерлерге арналған 1 қол жууға арналған раковиналар орнатылған. Раковина мен унитаздың биіктігі нормаға сай қамтамасыз етілген. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін сұйық сабын және сүлгілермен қамытылған.

Медициналық бөлме қажетті медициналық жабдықпен, жиһаздармен жабдықталған. Медициналық кабинетте жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар арналған. Бірінші көмек көрсету үшін арналған дәрі-дәрмек жиынтығымен қамтамасыз етілген. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған, сұйық сабын және сүлгілермен қамытылған.

Асхана ішіндегі турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта ас үй -ыдыстарында арнайы танбалары салынған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіру үшін стеллаждар қарастырылған және сақтау үшін асханалық жиһаз орнатылған, қабырғалы сөрелер бекітілген. Асханада бір үлкен асханалық үлкен ыдыстарды жуатын бір көзді және асханалық ыдыстарды жуатын екі көзді раковина орнатылған. Газ плита үстіне механикалық ауа сорғыш орнатылған. Қойма үй-жайлары, тоназыту камералары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған.

Кір жуатын бөлмені инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орны жуатын ванна және таза киім кешекті сақтауға 3 қатарлы сөрі орнатылған. Автомат машинасы, 2 үлкен таз, 2 шелек, үгіктеу үстелімен қамытылған.

Бөбекжай бала бақшаның штаттық кестесінің бекітілмеуіне байланысты қызмет көрсететін жұмыскерлер бекітілмеген. Сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар көрсетілді. Жуып- тазалау жұмыстарын жүргізетін мұқаммал бар, белгілері соғылған, арнайы сақтау орны қарастырылған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигзер әсері, дүние таралтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:); -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №141/1644-1664 13.12.2021 жылғы жарықты өлшеу хаттамасы, №141/2023-2043 13.12.2021 жылғы жабық үй-жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, №351 20.12.2021 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №117/346 15.12.2021жылғы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №141/1668-1688 13.12.2021жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы бойынша нормаға сай.



II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«ZNAMILA ANA» бөбекжай балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 09 шілдесіндегі №59 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ш ардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ш ардара ауданы, Ш ардара к., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар).

Республиканское государственное учреждение «Ш ардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения



Республики Казахстан"

Шардаринский район, г. Шардара, улица Ашим Касымов, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Оразымбетов Спандияр Шалиханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

